Verbesserungen

zu meinem "Verzeichniss der Artennamen, welche in Schiner's Fauna Austriaca enthalten sind".*)

Von Jos. Mik in Wien.

Es ist wohl selbstverständlich, dass ein Inhaltsverzeichniss, welches bei 12.000 Nachweise mit mindestens ebensovielen Zahlen enthält, nach der Drucklegung einer nochmaligen Revision unterzogen werden muss. Jedermann wird zugeben, dass diese Revision nicht weniger Arbeit und Zeit in Anspruch nimmt, als die ursprüngliche Anlage eines solchen Verzeichnisses selbst. Es ist mir aber erst jetzt möglich geworden, diese Revision zu vollenden.

Die Menge der aufgefundenen Fehler scheint gross zu sein; vergleicht man aber damit die sehr grosse Anzahl der in dem Verzeichnisse enthaltenen Namen und Ziffern, bedenkt man ferner, dass ein bedeutender Theil der Correcturen überdies unwesentlich ist, so wird hierdurch das erste Urtheil recht stark abgeschwächt. Nach meiner Berechnung ergeben sich etwa 1.2% wesentlicher Correcturen und daher wird man wohl auch beim Gebrauche des Verzeichnisses selten auf einen der Fehler stossen. Doch glaube ich, dass es der Verwendbarkeit meiner ursprünglichen Arbeit nur zum Nutzen gereichen kann, wenn ich auf diese Fehler aufmerksam mache, indem ich das Resultat meiner Revision ohne Rückhalt allhier bekannt gebe.

Ich theile die Correcturen in zwei Gruppen: erstens in solche, welche wesentlich sind und daher von Jedem, der mein Verzeichniss benützt, in dasselbe eingetragen werden müssten; zweitens in unwesentliche, von welchen es nur gerathen erscheint, zum Zwecke eines bequemeren Gebrauches des Verzeichnisses Notiz zu nehmen.

Noch möchte ich erwähnen, dass die wesentlichen Fehler nicht etwa zumeist auf Rechnung des Setzers zu stellen kommen, sondern dass der Grund hiervon in der stückweisen Anlage des Verzeichnisses (wie ich in der Vorrede zu demselben angeführt habe) zu suchen sei, indem bei der zur Drucklegung nothwendigen Zusammenstellung der einzelnen Partien umso leichter manches Unrichtige platzgreifen konnte, als mir bei letzterer Arbeit das Originalwerk Schiner's nicht zur Hand war.

^{*)} Wien 1887. Verlag von A. Pichler's Witwe & Sohn.

Wiener Entomologische Zeitung, VII. Jahrg., 2. Heft (20. Februar 1888).

I. Wesentliche Correcturen. Seita 2 . . setze bei albicinct - vor Gimm.: Fll. 648 2 . . , vor albipunctata Zett. nach Löschung des 620*: albipuncta Zett. 620* bei ammobates vor Wlk.: Stann., " amoena statt Rnd.: RD. 3 . . " " analis M. statt II 15: II 16 " angelicae Meq. statt 409: 469 4 . . lösche vor annulat — Costa: " ebenso lösche vor Meq., Lw.: annulat 4 . . bei anomalipennis setze statt Mcq.: M. 4 . . , aperta Lw. statt 24*: 44* 4 . . nach apiarius F. kommt: "Schrnk. 329(1) zu setzen 4 . . bei apicalis M. setze statt 464: 465 4 . . , arctic — Zett. setze vor 470*: 342*, 5 . . , ater Mcq. schreibe nach 490*: 572d 6 . . , atrimana lösche vor Zett. das: at und setze es vor: "ripes Lw. zwei Zeilen tiefer statt: " 6 . . , aurifrons schalte vor LDf. ein: Hal. II 223(1) 6 . . , aurulenta M. setze vor 486*: 64(3) 6 . . statt avicularis setze: " 6 . . bei azurea setze am Ende: "Zett. 585 n 7 . . , bicolor F. schreibe vor 176: 88, 7 . . , bicornis Zell. verändere 105 in: 150 7 . . " bimaculat — schreibe statt Hal.: Hart. 7 . . , bipunctat — M. setze statt 168: 169 8 . . , bombylius Deg. schreibe vor 583: 138(7) 8 . . von borealis L. stelle II 348* zu Lw. nach 231*; 9 . . bei caesia M. schreibe statt 168d: 169d 9 . . nach carneus F. II 620 schalte ein: "Lw. II 414 und "M. II 414* 9 . . bei caucasicus Fisch. schreibe: recte Pallas 10 . . cimbiciformis schalte vor M.: Fil., ein 11 . . setze bei coarctat — nach Fll.: 629; 11 . . lösche bei coerulescens Mcq.: 279, und setze es nach M. vor 446 12 . . bei consobrin - füge zwischen Rnd. und Zett. ein: "Wlk. 205d 12 . . , coronat - Rnd. setze nach 313*:, 371 13 . . " crassipes Winn. setze II: 410d, 13 . . nach ctenopterus Wlk. füge ein: "Mikn. 64 13 . . bei culicina schreibe statt M.: Fll. 13 . . nach curviventris stelle: cuspidata M. II 137n

- Seite 14 . . nach diadema F. 124 setze:, 176(4) 15 . . bei diagramma M. ist am Ende anzufügen:, 550* discolor Zett, ist am Ende anzufügen:; II 439(13) 15 . . , dissimilis Zett. setze vor II: 101*; 16 . . , elegantul — Zett. setze vor II: 509d; 18 . . " flav — Schmm. lies statt 554: 544 18 . . , flavell — Zett. setze vor II: 83, 184(1); 18 . . , flaveol — Fll. vor II: 652*; 18 . . , flavescens Wlk. setze nach 506(8):, 507(8) 18 . . " flaviceps FII. lies statt 08*: 308* 19 . . , flavipes Fll. schreibe nach 252;, 253d 19 . . daselbst bei "M. setze nach II: 10(4) 19 . . nach flavissima Rssi. 17 schalte ein: flavitarsella Zett. 481n 20 . . bei floccosa M. ist statt 331 zu setzen: 351 20 . . , floralis M. nach 472:, 646n; 20 . . , fratercul - Zett. nach 223*,: 337*, 20 . . , fratern — Winn. statt 448: 488 20 . . nach frontalis Stäg. setze: "Zett. II 66n 20 . . bei fulv - M. setze nach 140:, 165; 21 . . nach fulvicrus RD. stelle fulvifacies Mcq. 591* 21 . . , fulvipennis Dg.: "Mcq. 577* 21 . . bei fulvipes M. setze nach M: 89, 21 . . nach fumatus Erichs.: "Zett. 456* 21 . . , fuscicanda Zett.: fusciceps Zett. 652* 21 . . bei fuscipennis Mcq. setze nach II: 262* 22 . . , gallica setze zuerst Fll. 114, dann: RD. etc. 22 . . , gibb — Mcq. setze vor II:, W. 23 . . , gracilipes M. setze nach II: 290*, 24 . . , haemorrhoidalis M. se'ze nach M.: 123(18), und nach 350(2):571;24 . . haemorrhoidalis Rnd. 427(1) ist zu streichen und dafür vor hafniensis zu setzen: haemorrhoidata Rnd. 427(1) 25 . . nach holoserice - F. 58* ist zu schreiben; 407 25 . . bei hybrid — ist zu löschen: "Winn. II 430(1) und bei "hybrid — M. nach II zu setzen: 430(1),
- 26 . . nach infuscat Winn, ist zu setzen: "Zett. 78* 27 . . nach intonsa ist einzuschalten: intracta Wlk. 456*

zu setzen:, 315(11)

26. bei incis — M. ist 315(11) zu lösehen und zu Meg. nach 19*

Seite 27 . . vor irrorata F.: irritus Wlk. II 614* 27 . . bei italic — Rnd. vor 254(5) zu setzen: 203*, 27 . . , laevigata Fll, ist vor 267-l zu setzen: "Lw. II 28 . . , lasiophthalm — Mcq. statt 70 zu lesen: 90 28 . . , lateralis Fll. nach 420(1) setze: 555(1) und bei "RD. nach 430*: 451(13) 28 . . , lepid - Rd. statt Rd. zu lesen: RD. 29 . . nach linearis v. Ros. 289* setze: "Wlk. II 395* 30 . . bei lucid — Zett. setze nach 109*;, II 604(36) 30 . . " lugubris M. nach 526*; 601; 30 . . vor lurid — FII. schalte ein: lurid — F. 426 31 . . bei macrocephala lies statt M.: L. 31 . . nach marginat - Perr. 70* schalte ein: "Wlk. II 395* 32 . . bei marmorea setze nach II 76(6); 118*32 . . " Marsanii lese man statt 549: 349 32 . . , maur — M. setze nach II: 224 n, 32 . . " meditata statt Mcq.: M. 32 . . " melaleuc — Lw. lies statt 168d: 169d 32 . . , melanur — M. setze nach M.: 508* 33 . . nach microps schalte ein: micropygus Whlhg. 223* 33 . . bei milesiformis statt F. zu lesen: Fll. 34 . . , muscari — F. vor 77 zu setzen: 11, 34 . . ebenda bei Fll. nach 536* anzufügen:; II 93 34 . . ebenda zwischen Schin. und W. einzuschalten: "Wlk. 10(5) 34 . . ebenda bei Zett. setze vor II: 644; 34 . . vor myrmecophilus einzuschalten: myricae Wlk. 82* 34 . . bei mystacea nach L. zu setzen: 329(1), 34 . . bei nan — M. statt II 308 zu setzen: II 308*, 613* 34 . . , nebulos — M. nach II einzuschalten: 289(2) 34 . . ebenda vor 643 zu setzen: 619, 34 . . bei nemoralis M. vor 454 einzuschalten: 439, 35 . . , niger M. nach M. zu setzen: 24(6), 35 . . ebenda vor "Vill. einzuschalten: "Stäg. II 643* . 35 . . statt nigricrus Lw. setze: nigricrus L. 35 . . vor nigrinus Fll, setze: nigrinus Curt, 5(7) 35 . . bei nigripennis Rthe. lies statt 168: 169 35 . . , nigritus M. lies statt 7: 7*, 417*; 35 . . ebenda schalte vor "RD. ein: "Pnz. 5(7)

37 . . bei obscur - M. setze nach M.: 24(6), dann nach der letzten

Zahl 542:, 612(76)

```
Seite
```

- 37 . . bei obsoleta Fll. vor 105* zu setzen: 101n,
- 37 . . ebenda bei "Lw. statt (4): (14)
- 37 . . ebenda bei "M. nach 557*:, 581(29)
- 38 . . bei ornat Stann, statt 318: 218
- 39 . . , pallipes Zett. setze nach II 13*:, 412(4)
- 39 . . , palustris RD. schalte nach II ein: 104d,
- 39 . . , Paniscus setze statt Pnz.: Rssi.
- 39 . . nach Paniscus schalte ein: Panthaleon Fll. 16(7)
- 39 . . bei parvul Rnd. setze nach (3):, 408n
- 40 . . nach perpusill ist zu setzen: M.
- 40 . . statt perreptus lies: perreptans
- 40 . . , persicaria lies : persiacriae
- 40 . . bei pictula M. setze nach (7):, 600
- 41 . . , pilipes M. setze nach M. 78*,
- 41 . . von poecilogaster lösche 169* und schreibe vor poeciloptera Schrnk.: poeciloptera Lw. 169*
- 43 . . setze vor pumil Mcq.: pumil Fil. 665
- 43 . . bei pusill RD. lies statt II 162(2): II 126(2)
- 44 . . statt recta Meg. setze: recta Mcq.
- 45 . . bei ruf M. schalte nach II ein: 25(6),
- 45 . . , rufipes Gimm. nach 124*:; II 190*
- 46 . . , rufitarsis M. setze nach M.: 159(2),
- 46 . . ebenda bei "Zett. schreibe statt 159(2): 78*,
- 46 . . bei saltuum M. lies statt 464: 465
- 47 . . statt senes L. lies: senes LDf.
- 48 . . statt signata W. setze: signata v. d. W.
- 49 . . vor squamigera Lw. schalte ein: squamea Muls. 56*
- 49 . . bei stigma M. schalte nach II ein: 568n,
- 51 . . , tarsalis Zett. sehreibe statt 3d: 34*
- 51 . . , tenuis Mcq. lösche 357*, und setze es nach "M. II vor 598
- 51 . . nach terminat M. schalte ein: Wlk. 12*
- 51 . . , terricola schalte ein: tertripunctata LDf. 568* (false tetripunctata)
- 52 . . statt tertripunctata LDf. setze: tetripunctata LDf. 568* (pro tertripunctata)
- 52 . . vor tibialis Fll. schalte ein: "F. 381(1)
- 52 . . bei transfug lies statt M.: F.
- 52 . . , tricolor Zell. lies: 36*
- 54 . . , umbrosa Zett. schalte vor 533* ein 532n,

Seite

- 54 . . bei unicolor Mcq. setze nach Mcq.: 2924,
- 54 . . , vagans M. setze nach 450:, 569
- 54 . . , variegat schalte zwischen "Schrnk. und "W. ein: "Scop. 570(7)
- 55 . . , velutin M. setze nach 50:; II 347*
- 55 . . nach vespertilio W. 55, lösche 102* und setze: "Zett. 102*
- 55 . . vor vespertilionis schalte ein: vespertilionea RD, II 35*
- 55 . . , vicin setze: vibratrix L. II 525n
- 56 . . bei vittipes Zett. setze nach 248*:, 632*
- 56 . . statt vomitorica Mcq. schreibe: "Mcq.
- 57 . . bei Zawadskii ist statt Schin. zu lesen: Schmm.
- 57 . . bei Zetterstedtii Whlbg. schreibe dazu: in litt.
- 57. ebenda ist nach "Zett. (B.h. in litt.) II 173(1) zu setzen: "Zett. (Whlbg. in litt.) 240*

II. Unwesentliche Correcturen.

- 1 . . setze bei aculeat M. zu 372 statt *: (6)
- 1 . . bei aene Scop. statt -: "
- 1 . . , aeros Gimm. statt 7: 7*
- 2 . . , albicornis M. statt 83: 83d
- 2 . . , albipennis M. II statt 353: 353d und ebenso statt 363: 3631
- 2 . . , albipennis Zett. lösche nach 166 das Comma.
- 2 . . , albiset Scop. II lies statt 62*: 62
- 3 . . , alpestris Schmm. setze 100(25)
- 3 . . , anchora Lw.: 7*
- 4 . . nach anomala M. setze: 79d
- 4 . . lies statt apiarius: apiari —
- 5 . . bei ater Lw.: 260*
- 5 . . daselbst bei "M.: statt II 206: II 206d
- 6 . . bei aurat M. statt 21,: 21(3),
- 6 . . statt aurulenta lies: aurulent —
- 7 . . bei bicolor RD. setze statt 587n: 587*
- 9 . . statt calceolata lies: calceolat —
- 9 . . bei caliginos M. setze statt 149: 149(27),
- 9 . . statt carneus lies: carne -
- 10 . . bei chrysanthemi Lw. lösche: d
- 11 . . clavipes M. lies statt 79: 79d;
- 13 . . bei cyaneiventris setze: 23d
- 14 . . bei cylindric Bché. setze: 181(1)
- 14 . . statt dalmatina lies: dalmatin -

```
Seite
14 . . bei devi - setze statt Hall .: Hal.
14 . . lösche: diagramma M. 550*
15 . . bei dispar Fll. setze nach 411: (1)
16 . . , ensifer setze statt 92(2): 92*
17 . . , femoral — Zell. lies: 151(31)
18 . . statt fimetaria lies : fimetari -
18 . . bei flav — M. setze statt I: II
18 . . , flaveol — Zett. lösche: 83, 184(1),
19 . . , flaviman — M. setze statt 283(27): 283(37)
19 . . , flavipes Zett. lösche nach II: 10(4)
20 . . , fratern — Zett. lies statt 274(1): 274(4)
20 . . , frontalis Lw. lies statt 275*: 275
20 . . , fugax Rnd. lies: 470*
21 . . , fulvipes Curt.: 1081
21 . . , fulviventris M. statt 363d: 363
21 . . statt fumatus lies : fumat -
21 . . bei funest — M. statt 109: 109d
21 . . , fusc — F. lies: 62*
22 . . , geniculat - M. statt II 217 und 529 setze: 217d und 529d
22 . . zwischen gibba Mcq. und II schalte ein:, W.
23 . . bei gracilipes lösche: "Mcq. II 290*
25 . . statt hyalina M. II. 361(4) lies: II 361(14)
25 . . in icterica setze: E vor gg.
26 . . bei incan — M. lies statt II 2801: II 280*
26 . . nach incis setze: —
26 . . bei intercepta lies: 481n
27 . . statt iridata lies: iridat -
27 . . bei lacteipennis Fil. setze statt II 300(3): II 300
29 . . , longipennis Schmm. lies: II 572*
30 . . statt luctuos lies : luctuos —
30 . . bei lute — M. lösche nach II: 300
30 . . , Macquarti RD. lies statt 382(3): 382(2)
31 . . statt macrura setze macrur -
32 . . , marina: marin —
32 . . , marmorea: marmore —
32 . . bei metallic - füge zwischen F., und M. ein: Lw.,
33 . . , monticola Zett. setze nach 631: (15)
34 . . , muscari — M. lösche: 10(5)
```

34 . . daselbst setze bei "Schin. statt 11: 11(9)

Wiener Entomologische Zeitung, VII. Jahrg., 2. Heft (2.). Februar 1888).

```
Seite
```

34 . . bei nan — Meq. lösche die letzte Zahl: 613*

34 . . naso setze vor nasut —

34 . . bei nebulos — M. lösche: 643(3)

34 . . , nemoralis Winn. lösche: 439

35 . . , niger M. lies statt 383: 383(1)

35 . . " nigripalpis RD. statt 520: 520*

35 . . lösche bei nigrit —: Curt. 5(7)

36 . . bei nitid — M. II setze statt 288d: 285*

37 . . , nupta Rnd. statt 383: 383 (1)

37 . . , obscur — Winn, stelle 644 (1) nach 612(76)

37 . . lies statt obsoleta: obsolet -

38 . . bei ovat - Mcq. lies statt 411: 411(1)

38 . . , pagan — M. statt 479: 479d

40 . . setze bei pellucens M. nach 595: d

40 . . bei phasiaeformis stelle 550* vor 595

44 . . , quadripunctat — M. 321(4) lösche: (4)

44 . . lies: quinquelineat —

45 . . bei rufipes M. setze statt 79: 79d

46 . . " rufisquamata Mcq. lies 470n und weiter lösche: "RD. 470n

46 . . , rufitarsis M. setze statt 188(1): 1881

47 . . , segnis Pnz. lies: 416(12)

47 . . " semiater: 380(n)

47 . . in semifusca lösche: a

48 . . lies: serriventris

49 . . bei soror Rnd. lies: 456*

49 . . daselbst "Zett. lösche in 433n: n

49 . . bei stellata Sulz. lies: II 169(34)

51 . . " taenionota M. lies statt 479: 479d

51 . . , tarsella Zett. setze statt 79: 791

51 . . , tenera Lw. statt 103: 103d

51 . . lies statt tephraeu: tephrae —

52 . . bei trapezina Zett. setze nach 83: d

53 . . " trifasciat — Mcq. statt 554: 554*

53 . . , tristis Scholtz nach 80: d

54 . . lösche bei unicolor M.: 292

55 . . bei venust - M. lies staat 455: 4551

55 . . , villos — M. lies statt 3631: 363

56 . . " vitripennis Zett. statt 334: 334*

56 . . statt vittifer Zett. lies: vittifera Zett.